

# **Provozní řád SUPŠS Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace**

**(§ 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých  
souvisejících zákonů)**

Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna vypracovat provozní řády, v nichž je stanoven režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu. Návrhy a změny provozního řádu posuzuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví může nařídit úpravu provozního řádu podle § 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. pokud podmínky v něm uvedené nevedou k ochraně veřejného zdraví.<sup>1</sup>

Provozní řád nenahrazuje školní řád, který je přílohou provozního řádu. Provozní řád nemusí obsahovat ustanovení, která jsou shodná a jsou ve školním řádu uvedena. Předložený návrh provozního řádu vychází z ideálních podmínek zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, jeho naplnění je odvislé na lokálních poměrech a podmínkách, které zhodnotí příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

## **Předmět vymezení:**

- Střední školy

## **I. Údaje o zařízení**

**Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská  
Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace**

Havlíčkova 57, Kamenický Šenov 471 14  
tel. +420 487 764 965, e-mail: [supss@supss-ks.cz](mailto:supss@supss-ks.cz)  
IČO: 62237039  
ředitel: doc. MgA. Pavel Kopřiva PhD  
zástupce: Mgr. Jakub Jelínek  
zřizovatel: (liberecký kraj)

---

<sup>1</sup> zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

## II. Popis školy:

### Typ školy<sup>1</sup>

střední uměleckoprůmyslová škola

### Kapacita/ počet žáků<sup>2</sup>: 180/90

Podmínky pro vyučování (34 teorie, 8 – 10: praxe a ateliery)

Počet žáků ve třídě: max. 34

Zařazení žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním<sup>3</sup>: 2 žáci SPUO

### Podmínky pro tělovýchovnou činnost<sup>4</sup>:

Počet a kapacita tělocvičen: pronájem dvou tělocvičen na místní ZŠ

Vybavení tělocvičen: standardní vybavení, sportovní potřeby, gymnastické náčiní

Počet a kapacita hřišť: nepoužívá

Vybavení hřišť: nepoužívá

### Požadavky na hygienická zařízení<sup>5,6</sup>:

Šatny, umyvárny, záchody- dostačující a schválení OHS v České Lípě

### Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy

Druh aktivity a její časové zařazení: nevyužívá

Stravování pro cizí strávníky ve školní jídelně: nepřevyšuje 50 osob

## III. Organizace vyučování<sup>7</sup>

### Teoretické vyučování:

Začátek vyučování (v 7:55hod., možné i v 7:05 hod.)

Ukončení vyučování (nejpozději ve 17:30 hod.)

Nejvyšší počet povinných předmětů v jednom dni (9 hodin s polední přestávkou, ve výjimečných případech 10 hodin, bez polední přestávky 7 hod.)

Vyučovací hodiny (délka 45 min.)

Přestávky (5 min. po každé hodině, 15 až 20 minut po druhé vyučovací hodině, a délka polední přestávky je nejméně 30 minut.)

### Praktické vyučování:

Počty žáků ve skupině podle zvl. předpisu<sup>8</sup>: Není předpisem omezeno (Max. 12

Vyučovací hodiny (délka 45 min.)

---

<sup>1</sup>zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 1 vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

<sup>2</sup>zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

<sup>3</sup> Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

<sup>4</sup> Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

<sup>5</sup> Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

<sup>6</sup> Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

<sup>7</sup> Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

<sup>8</sup> nařízení vlády č. 689/2004 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

**Praktické vyučování na pracovištích fyzických a právnických osob:**

Dohoda uzavřená mezi ředitelem školy a fyzickou a právnickou osobou (časový rozvrh praktického vyučování, druh činnosti, délka, pracovní a hygienické podmínky, stravovací podmínky - stanoveno dohodou)

**Stravování<sup>1</sup>:**

Způsob stravování: vlastní jídelna

Doba vydávání stravy: od 11:30 do 13:30

**Zajištění stravování na pracovištích fyzických a právnických osob (pitný režim, občerstvení, obědy):**

Dle dohody s konkrétním zástupcem pracoviště a jeho aktuálních možností

**Režim stravování pro cizí strávníky:** v čase výdejů obědu pro žáky

**Pitný režim:**

Pitná voda z vodovodního řádu

**Pohybová výchova:**

Zařazování hodin tělesné výchovy: dle smlouvy o pronájmu

počet hodin v jednotlivých ročnících: 2 hod. /týden

Výuka plavání event. jiné zařazené tělesné aktivity: dle tematických plánů pro výuku TEV

**Režim práce s počítačem:**

Podmínky pro práci na počítači, prostory a vybavení učebny: 2 učebny, celkem 22 pracovních stanic

Zařazení v rozvrhu: dopolední + odpolední vyučování

počet vyučovacích hodin práce na PC v jednom sledu: max. 3 hod.

## IV. Další požadavky

výchova ke zdravému životnímu stylu

1. aktivity: výuka, vlastní programy podpory zdraví a prevence nemocí, participace na projektech regionálních a celostátních: DofE

2. způsob a forma zařazení do výuky: v hodinách TEV

školní řád školy<sup>2</sup> (příloha č.1 provozního řádu)

evidence a registrace úrazů<sup>3</sup>: kniha úrazu, elektronická evidence

lékárnička první pomoci, seznam telefon. čísel, podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění<sup>4</sup> - viz. trauma plán,

počet lékárníček ve škole: 5 (vybavení dle umístění a druhu odborné učebny)

seznam pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků při praktické výuce a jejich používání: viz. provozní řády odborných učeben (příloha č.2 provozního řádu)

## V. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

<sup>2</sup> § 30 zákona č. 564/2004 Sb.

<sup>3</sup> § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

<sup>4</sup> 37 014/2005-25 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

<sup>5</sup> vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,

## **Teplota vzduchu:**

Denní místnosti, učebny, odborné pracovny a další místnosti určené k trvalé činnosti (nejméně 20° až 22° C. Musí být zajištěna možnost regulace proti pronikání slunečního záření okny místnosti. .

Tělocvičny, jídelny, haly a další místnosti pro krátkodobou činnost (nesmí klesnout pod 18°C).

Kontrola teploty vzduchu: (v prostorách s trvalou činností nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti, teploměr měří teplotu s přesností  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ )

Zastavení provozu školy: při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu žáku ve 3 po sobě následujících dnech pod 18°C nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 °C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.

Zajištění podmínek při práci za nepříznivých klimatických podmínek (ohřívárny)

## **Větrání:**

Režim větrání: průběžné větrání okny, předepsaný způsob odvětrávání v odborných učebnách ventilací

## **• Osvětlení**

### **Denní osvětlení:**

V prostorách určených k trvalé činnosti žáků, jakož i v prostorách, kde se střídá krátkodobá činnost tak, že celková doba má trvalý charakter je zajištěno vyhovující denní osvětlení. Za trvalou činnost se považuje činnost v délce 4 a více hodin.

Směr osvětlení: převažující směr osvětlení zleva a shora a při různorodé orientaci pracovních míst převažující směr osvětlení shora.

Koeficient denní osvětlenosti v % (0,5 – 2,0 podle charakteru činnosti)

Orientační ukazatel denního osvětlení:

Výpočet poměr plochy podlahy k ploše zasklení oken + stínící prvky před okny (žaluzie, záclony)

### **Sdružené osvětlení:**

Záměrně při nedostatečném denním osvětlení – (současné denní osvětlení a doplňující umělé osvětlení během dne):

Zajištění v odůvodněných případech: při nedostatečném denním osvětlení, osvětlení pracovního prostoru, osvětlení prostorů bez denního světla

Podmínky: druh doplňujícího osvětlení (zářivky, bodové osvětlení, pracovní a strojní svítidla) umístění zářivek vzhledem k okenním otvorům (rovnoběžně)

Při stanovení hodnot sdruženého osvětlení se vychází z hodnot stávajícího denního osvětlení.

### **Rovnoměrnost osvětlení:**

**denního bočního osvětlení:** s trvalým pobytům žáků nejméně 0,2, pro ostatní zrakové činnosti nejméně 0,15.

**umělého osvětlení:** v prostorách s trvalou činností žáků nejméně 0,65, v prostorách s krátkodobým pobytům nejméně 0,4.

### **Osvětlení tabule:**

Podmínky pro osvětlení tabule - místní osvětlení, součástí celkového osvětlení. (Musí mít nejméně stejnou úroveň jako osvětlení pracovních míst)

### **Ochrana před oslněním:**

Zařízení pro regulaci denního osvětlení, zejména přímého slunečního světla všude tam, kde by mohlo vyvolávat nadměrné jasové kontrasty.

Rozptylné povrchy a povrchové úpravy k omezení možnosti oslnění odrazem.

Barevná úprava.

Použití lesklých povrchů (v odůvodněných případech a na takových místech, kde nemohou narušovat zrakovou pohodu)

Doplňující umělé světlo při sdruženém osvětlení: musí zajistit vyhovující rozložení jasů všech ploch, v prostorách s bočním denním osvětlením se musí umožnit regulace doplňujícího umělého osvětlení postupným zapínáním svítidel umístěných rovnoběžně s osvětlovacími otvory.

### **LCD:**

Umístění (v prostorech s LCD musí být zajištěny podmínky zrakové pohody a vyloučeno oslnění)

Vzdálenost očí od LCD (musí být minimálně 50 cm od horního okraje LCD ve výši očí; optimální vzdálenost je 60 cm.)

Úroveň osvětlení pro jiné zrakové úkoly než pozorování LCD (nesmí být tak velká, aby snižovala kontrast na LCD;

## **VI. Zásobování pitnou vodou**

### **Zdroj:**

Veřejný vodovod

Zařízení pro výchovu a vzdělávání musí být zásobována pitnou vodou vyhovujícím požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem<sup>1</sup>

Doklad o provedeném vyšetření kvality vody – datum poslední kontroly: 7.9. 2017

### **Kapacitní hlediska:**

Nejméně 25 l vody na den na 1 žáka<sup>2</sup>

## **VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim<sup>3</sup>**

### **• způsob a četnost úklidu a čištění**

Denní úklid:

a) setření navlhko: všech podlah, klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků,

---

<sup>1</sup> vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,

<sup>2</sup> vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

<sup>3</sup> vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,

vyčištění koberců vysavačem omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů

- b) za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech

Týdenní, celkový:

jednou týdně setření nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, minimálně třikrát ročně umytí oken včetně rámu a svítidel, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby ihned

#### **způsob a četnost desinsekce a deratizace**

profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci s odbornými pracovníky DDD

- **manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace**

Pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů musí být ukládány zvlášť a zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem.

### **VIII. Jiné**

- **pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné)**

Provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší mimořádné situace.